

## **ИНСТРУКЦИЯ** **ответственного за противопожарное состояние помещения (кабинета)**

### **1. Общие требования**

1.1. Ответственный за противопожарное состояние помещения должен знать и выполнять установленные требования пожарной безопасности, предъявляемые к содержанию помещения, и требования настоящей инструкции.

### **2. Обязанности**

2.1. Следить за соблюдением сотрудниками, преподавателями (далее — сотрудниками) ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» установленных требований пожарной безопасности в помещении.

2.2. Не допускать пользование на рабочих местах не соответствующих государственным стандартам осветительных, бытовых и нагревательных приборов (не предусмотренными нормами обеспечения).

2.3. Не допускать курения в помещении.

2.4. Требовать от сотрудников своевременного отключение приборов электропотребителей от сети по окончании работ.

2.5. Следить за сохранностью и исправностью первичных средств пожаротушения.

2.6. Информировать руководство о нарушениях мер пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара.

### **3. Порядок действий при пожаре**

3.1. Немедленно позвонить по телефонам 01, 101 (пожарная служба) или 112 (единая служба спасения) и сообщить о месте пожара (возгорания), адрес, этаж, свою фамилию.

3.2. Оповестить голосом сотрудников о пожаре, закрыть окна, двери и при помощи первичных средств пожаротушения приступить к тушению с привлечением других сотрудников.

3.3. В случае невозможности локализации возгорания покинуть помещение и здание в соответствии с планом эвакуации.

### **4. Порядок пользования углекислотным огнетушителем**

4.1. Удерживая огнетушитель за рукоятку, направить раструб в очаг горения, выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток углекислоты на очаг горения.

4.2. При пользовании огнетушителем соблюдать меры безопасности:

**ЭТО ВАЖНО**

-не брать за раструб голыми руками ( $T - 80^{\circ}\text{C}$ );

-огнетушитель не переворачивать и не держать горизонтально.

### **5. Порядок пользования порошковым огнетушителем**

5.1. Удерживая огнетушитель за рукоятку, порвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг, направить струю порошка в очаг горения, при этом огнетушитель не переворачивать и не держать горизонтально.

Заведующий кабинетом \_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о соблюдении мер пожарной безопасности в зданиях**  
**ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»**

1. Все сотрудники и студенты обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции. Уметь обращаться с противопожарным инвентарем и оборудованием.

2. В целях усиления мер пожарной безопасности **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- а) курить в помещениях и на территории колледжа;
- б) пользоваться неисправными выключателями, розетками, электропроводкой;
- в) загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки мебелью, ящиками и любыми другими предметами, которые могут вызвать затруднения при эвакуации.

3. По окончании рабочего дня все электронагревательные приборы и освещение должны быть отключены.

4. При возникновении пожара:

- а) объявить по громкой связи «Пожарная тревога», сообщить руководству, указать место возникновения пожара;
- б) сообщить о пожаре по телефонам 01, 101 (пожарная служба) или 112 (единая служба спасения);
- в) организовать эвакуацию людей, документов, имущества в установленном порядке;
- г) организовать силами персонала тушение возникшего пожара.

**ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ОГNETУШИТЕЛЕЙ**

ПОРОШКОВЫЙ ОГNETУШИТЕЛЬ (ОП) предназначен для тушения возгораний разлившихся легковоспламеняющихся жидкостей, твердых веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В включительно. Необходимо соблюдать безопасное расстояние до электроустановок — не менее 1 метра.

- 1. Поднести огнетушитель к месту пожара и освободить шланг.
- 2. Выдернуть чеку.
- 3. Нажать на спусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения.

Расстояние действия струи (для ОП-5) — 3,5 метра.

Время действия — минимум 6-7 сек.

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) предназначены для тушения пожаров и небольших возгораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 10 КВ включительно. Безопасное расстояние до электроустановок — не менее 1 метра.

1. Поднести огнетушитель к месту пожара.
2. Проверить крепление раструба и направить на очаг горения.
3. Выдернуть чеку.
4. Рычаг опустить вниз, приложив силу, дослав его в крайнее положение. При выпуске заряда из баллона температура на раструбе понижается до  $-70^{\circ}\text{C}$ .

Расстояние действия струи (для ОУ-5) — 3 метра.

Время действия — минимум 9 сек.